



# 亚洲连接器产品手册

几乎适合任何应用的连接器元件



## 行业优质连接器制造商提供覆盖范围广泛而深入的库存

从最简单的端子和铁锹到经过认证能够承受最恶劣条件的军事、医疗和航空航天系统，TTI连接器可将电源、数据和信号（甚至同时）从背板传输到控制面板和电路中的任何其他地方。



如需联系您当地的销售团队，请致电+86 400-844-4868或发送电子邮件至FeedbackTTIAAsia@ttiinc.com

# 商用连接器

## 音频

	Amphenol Audio	Amphenol Nexus	Amphenol Tuchel	API Technologies - Spectrum Control	TE Connectivity
1/4" 电话接头 (T系列, M系列和插孔)	◆				
1/4" 电话开关插头	◆				
3.5mm PCB	◆				
AC PDN	◆				
AC系列XLR电缆	◆				
AC系列XLR金属“Z”形安装底座	◆				
AC系列XLR PBC安装底座	◆				
AC系列双1/4" XLR件	◆				
AC系列XLR热塑性塑料安装底座	◆				
配件	◆	◆			
AX系列XLR电缆	◆				
BNC 75Ω连接器	◆			◆	
C型Combo 1/4" - XLR PCB	◆				
EP/AP系列大功率元件	◆				
多引脚系列	◆	◆	◆	◆	
RCA系列	◆	◆			
SP高电流扬声器	◆				
XLNet系列电缆	◆				
XLNet系列PCB/安装底座	◆				

## 端子板

	Amphenol FCI	Amphenol PCD	API Technologies - Spectrum Control	Molex - Beau	Phoenix Contact	Souriau	TE Connectivity
屏蔽带							◆
Europa							◆
欧式 - 固定/可插拔	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
2.54/3.50/3.81/5.0/5.08 mm	◆	◆		◆	◆		◆
滤波				◆			
接口模块			◆		◆		
NEMA							◆
酚醛材质元件					◆		◆
按钮				◆			
导轨安装元件		◆			◆	◆	◆
螺纹端子	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
弹簧夹	◆	◆		◆	◆		◆

## 交通

	3M	Amphenol	Amphenol FCI	API Technologies - Spectrum Control	APTIV (formerly Delphi Connection Systems)	AVX - Elco	Glennair	Harwin	HellermannTyton	ITT Cannon	Molex	Phoenix Contact	PKC Group	Preci-Dip	Souriau	TE Connectivity
<b>应用</b>																
农业		◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆
汽车		◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆
商用车辆					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆
建筑		◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆
航海		◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆
公共交通		◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆
房车		◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆
<b>互连</b>																
背板		◆	◆			◆				◆	◆					◆
后盖		◆	◆			◆	◆		◆	◆	◆					◆
板对板连接元件		◆	◆			◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆
环形连接元件			◆			◆	◆			◆	◆	◆				◆
触点连接元件			◆			◆	◆			◆	◆	◆		◆	◆	◆
设备对板连接元件		◆	◆			◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆
输入/输出连接元件		◆	◆			◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆
记忆卡		◆	◆			◆				◆	◆	◆				◆
射频/同轴电缆/微波		◆								◆	◆					◆
免焊端子		◆				◆					◆	◆				◆
特殊产品		◆	◆			◆	◆			◆	◆	◆				◆
端子板		◆	◆			◆	◆			◆	◆	◆				◆
工装		◆	◆			◆	◆			◆	◆	◆				◆
USB		◆	◆			◆				◆	◆	◆				◆
电线和电缆		◆	◆			◆				◆	◆	◆				◆
布线管理		◆	◆			◆			◆		◆	◆				◆
线对板连接元件		◆	◆			◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆
线对线连接元件		◆	◆			◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆

## 布线和板管理/配件

	3M	AirBorn	Amphenol	Amphenol FCI	Amphenol PCD	AVX - Elco	Glenair	Harwin	HellermannTyton	ITT Cannon	Molex	Phoenix Contact	Souriau	TE Connectivity
后盖	◆	◆												
电缆夹	◆													
电缆管理元件	◆				◆									◆
电缆标记扎带	◆													◆
电缆支撑件	◆													◆
电缆分隔器	◆							◆						◆
电缆端子	◆													◆
电缆扎带	◆								◆					◆
热缩产品	◆					◆								◆
跨接线连接线				◆										◆
标签系统	◆			◆										◆
标签	◆													◆
PCB分隔器	◆				◆									◆
PCB端子	◆													◆
打印机/软件和带材	◆			◆										◆
RFI夹和指状夹														◆
短路连接														◆
免焊端子	◆			◆										◆
接头	◆				◆	◆								◆
不锈钢配件	◆													◆
测点														◆
工装	◆	◆	◆	◆										◆
电线和电缆	◆			◆	◆									◆
电线导管	◆													◆

## 特殊产品

	3M	AirBorn	Amphenol	Amphenol Commercial	Amphenol FCI	Amphenol PCD	API Technologies - Spectrum Control	APTIV (formerly Delphi Connection Systems)	AVX - Elco	Bourns	Glenair	Harwin	Hellermann Tyton	ITT Cannon	Molex	Omron	Panasonic	Phoenix Contact	Souriau	TE Connectivity	
汽车				◆	◆	◆	◆	◆	◆												◆
电池										◆											◆
COTS			◆	◆								◆									◆
EMI屏蔽		◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆												◆
滤波																					◆
恶劣环境		◆	◆	◆					◆				◆								◆
密封			◆	◆								◆									◆
高压			◆	◆																	◆
工业		◆	◆	◆			◆	◆	◆												◆
LED连接器				◆																	◆
M8/M12																					◆
微型/纳米	◆	◆	◆	◆	◆				◆												◆

## 射频/同轴电缆/微波

	3M	AirBorn	Amphenol Aerospace	Amphenol RF	Amphenol SV Microwave	Molex	TE Connectivity
1.0/2.3					◆	◆	◆
1.6/5.6					◆	◆	◆
7/16					◆	◆	◆
BMA					◆	◆	◆
BNC (50/75Ω)					◆	◆	◆
BNC (微型)					◆	◆	◆
板对板盲插/压缩连接器					◆	◆	◆
BSA					◆	◆	◆
FAKRA					◆	◆	◆
MCX/MMCX					◆	◆	◆
MHV/SHV					◆	◆	◆
微波电缆组件					◆	◆	◆
精密 <sup>1</sup>					◆	◆	◆
QMA					◆	◆	◆
反接 <sup>2</sup>					◆	◆	◆
射频电缆组件					◆	◆	◆
屏蔽终端连接器					◆	◆	◆
SMA					◆	◆	◆
SMB (50/75Ω)					◆	◆	◆
SMB (微型)					◆	◆	◆
SMC					◆	◆	◆
SMP					◆	◆	◆
SMT					◆	◆	◆
SSMA					◆	◆	◆
TNC					◆	◆	◆
Triax					◆	◆	◆
Twinax		◆	◆	◆	◆	◆	◆
类型F/G					◆	◆	◆
类型N					◆	◆	◆
UHF/MiniUHF					◆	◆	◆

## 输入/输出连接元件

	3M	AirBorn	Amphenol	Amphenol Commercial	Amphenol FCI	Amphenol PCD	API Technologies - Spectrum Control	AVX - Elco	Glenair	Harwin	ITT Cannon	Molex	Omron	Panasonic	Phoenix Contact	Souriau	TE Connectivity
1394和1394b	◆																◆
音频																	◆
摄像头连接		◆															◆
微型摄像头连接		◆															◆
环形连接元件		◆		◆			◆	◆		◆	◆	◆			◆	◆	◆
Combo I/O		◆															◆
显示端口																	◆
D-Subminiature接口		◆		◆	◆	◆		◆									◆
DVI					◆	◆											◆
光纤通道																	◆
光纤		◆		◆	◆	◆											◆
滤波I/O		◆		◆	◆	◆											◆
HDMI/微型HDMI					◆	◆											◆
IPass					◆	◆											◆
InfiniBand®					◆	◆											◆
M12/M12D/M8																	◆
Micro D		◆	◆					◆		◆							◆
微型DIN接口/环形DIN接口					◆	◆											◆
微型D-Subminiature接口																	◆
移动系统																	◆
模块化插头和插座		◆		◆	◆	◆											◆
PCI Express					◆	◆											◆
电源		◆		◆	◆	◆		◆	◆								◆
推挽式																	◆
矩形接口		◆	◆	◆			◆		◆		◆	◆					◆
射频/同轴电缆/微波		◆		◆	◆	◆											◆
RJ/工业以太网					◆	◆	◆	◆									◆
SATA/SAS/Mini SATA		◆		◆	◆	◆											◆
SCSI		◆		◆	◆	◆											◆
SFP/XFP					◆	◆											◆
TDP																	◆
USB/Mini USB/USB OTG					◆	◆	◆	◆									◆

<sup>1</sup> 2.4/2.9/3.5/7mm

<sup>2</sup> BNC, MMCX, N, SMA, TNC

InfiniBand®是InfiniBand Trade Association的商标

# 商用连接器

	3M	AirBorn	Amphenol	Amphenol Commercial	Amphenol FCI	Amphenol Pcd	Amphenol TCS	AVX - Elco	Bourns	Harwin	ITT Cannon	Molex	Omron	Panasonic	Souriau	TE Connectivity
<b>背板连接器</b>																
10 Gb/s+解决方案	◆	◆	◆								◆	◆				◆
2.00 mm (0.079英寸)	◆				◆		◆					◆				◆
AOC组件	◆			◆	◆							◆				◆
组件(背板)	◆											◆				◆
ATCA/微型TCA	◆			◆			◆					◆				◆
电缆组件	◆	◆		◆			◆				◆	◆				◆
缘卡连接器	◆	◆	◆		◆						◆	◆				◆
紧凑型PCI	◆		◆				◆				◆	◆				◆
DIN 41612 (欧洲卡)	◆			◆	◆		◆					◆				◆
光纤	◆			◆	◆							◆				◆
Future Bus	◆			◆								◆				◆
硬公制连接器	◆						◆					◆				◆
高速电缆组件	◆		◆	◆								◆				◆
PCI Express	◆		◆	◆							◆	◆				◆
电源	◆	◆	◆	◆	◆		◆					◆				◆
射频/成组射频			◆	◆												◆
SCA-2				◆	◆							◆				◆
<b>板对板连接器</b>																
球栅阵列(BGA)	◆			◆			●					◆				◆
电池连接器				◆					◆	◆		◆				◆
电路板相叠	◆	●		◆			●	◆	◆	◆		◆				◆
分离头	◆		◆	◆							◆	◆				◆
压缩元件	◆	◆		◆			◆				◆	◆				◆
插头和插座	◆		◆	◆	◆		◆				◆	◆				◆
夹层板/FPC	◆			◆			●	◆			◆	◆	◆	◆		◆
电源	◆	◆	◆	◆	◆		●	◆			◆	◆				◆
SCSI	◆		◆	◆								◆				◆
分流器	◆	◆	◆	◆			◆				◆	◆				◆
相叠	◆	◆	◆	◆			●	◆			◆	◆				◆
<b>设备对板连接器</b>																
AOC组件	◆			◆	◆							◆				◆
DIMM							◆					◆				◆
DIP	◆			◆						◆		◆				◆
高速电缆组件	◆		◆	◆								◆				◆
PCMCIA	◆			◆								◆				◆
PGA	◆											◆				◆
PLCC	◆									◆		◆				◆
Rambus												◆				◆
RIMM/DIMM/SIMM				◆								◆				◆
旋转反位锁													◆			◆
SIP	◆									◆		◆				◆
插槽1和2							◆					◆				◆
SO DIMM和RIMM				◆			◆					◆				◆
测试/老化插座	◆															◆
晶体管																◆

	3M	AirBorn	Amphenol	Amphenol FCI	AVX - Elco	Glennair	Harwin	ITT Cannon	Molex	Phoenix Contact	Souriau	TE Connectivity
<b>线对板连接器</b>												
<b>线对线连接器</b>												
100 mm (0.039英寸)	◆			◆	◆		◆		◆			◆
1.25 mm (0.049英寸)				◆			◆		◆			◆
1.27 mm (0.050英寸)	◆			◆			◆		◆			◆
2.00 mm (0.079英寸)	◆			◆	◆		◆		◆	◆		◆
2.50 mm (0.098英寸)				◆			◆		◆	◆		◆
2.54 mm (0.100英寸)	◆	●		◆	◆		◆		◆	◆		◆
3.00 mm (0.118英寸)	◆			◆			◆		◆			◆
3.68 mm (0.145英寸)							◆		◆			◆
3.96 mm (0.156英寸)							◆		◆			◆
4.00 mm (0.157英寸)				◆			◆		◆			◆
4.20 mm (0.165英寸)							◆		◆			◆
5.00 mm (0.197英寸)							◆		◆	◆		◆
5.03 mm (0.198英寸)							◆		◆			◆
5.08 mm (0.200英寸)							◆		◆	◆		◆
6.35 mm (0.250英寸)							◆		◆	◆		◆
7.50 mm (0.295英寸)							◆		◆	◆		◆
9.00 mm (0.354英寸)					◆		◆		◆			◆
10.00 mm (0.393英寸)							◆		◆			◆
母线				◆			◆		◆	◆		◆
电缆组件	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆
离散电线	◆			◆	◆		◆		◆	◆	◆	◆
FFC/FPC				◆	◆		◆		◆	◆		◆
IDC离散电线	◆			◆	◆		◆		◆	◆		◆
IDC/集体端接	◆		◆	◆	◆		◆		◆	◆		◆
Mini D带状电缆/Champ	◆	◆		◆	◆		◆		◆	◆		◆
电源	◆	◆	◆	◆	◆		◆		◆	◆		◆
SATA/SAS/Mini SATA	◆	◆	◆	◆	◆		◆		◆	◆		◆
SCSI I, II, III	◆	◆					◆		◆	◆		◆

	3M	Amphenol	Amphenol FCI	AVX - Elco	C&K Components	Molex	TE Connectivity
<b>记忆卡连接器</b>							
CompactFlash™	◆	◆	◆	◆		◆	◆
DDR/DDR2/Mini DDR2			◆	◆		◆	◆
Express卡			◆			◆	◆
全尺寸卡					◆		◆
记忆棒/双核			◆			◆	◆
Micro SD卡			◆	◆		◆	◆
Mini SD卡			◆	◆		◆	◆
MMC卡		◆	◆	◆		◆	◆
PC卡/CardBus		◆	◆	◆		◆	◆
PCMCIA		◆	◆			◆	◆
SD(安全数字)卡		◆	◆	◆		◆	◆
智能卡(SAM)					◆		◆
智能卡(SIM)		◆	◆	◆		◆	◆
TransF		◆				◆	◆
xD		◆				◆	◆

CompactFlash™是Compact Flash Association的商标

● 提供含铅及无铅兼容部件 ◆ 只提供无铅部件

# 板外连接器



连接器	3M	Amphenol/AFCI	API Technologies	Harwin	ITT Cannon	Molex	Omn Automation & Safety	Phoenix Contact	Pulse	Souriau	TE Connectivity	Vishay/Dale
母线		◆				◆				◆	◆	
环形塑料连接器		◆	◆		◆			◆		◆	◆	◆
洗涤剂 and 冲洗绳索连接器				◆		◆		◆				
FFC/FPC柔性连接器		◆				◆					◆	
光纤	◆	◆			◆					◆	◆	
重载连接器		◆	◆			◆		◆			◆	
高功率	◆	◆		◆	◆	◆				◆	◆	
高速数据	◆	◆		◆	◆	◆					◆	
工业D-Sub	◆	◆			◆						◆	
工业I/O	◆	◆		◆							◆	
HMI						◆		◆			◆	
迷你I/O	◆					◆		◆			◆	
RJ45	◆	◆	◆			◆		◆	◆	◆	◆	
USB		◆	◆			◆		◆		◆	◆	
集成/增值解决方案	◆	◆		◆		◆		◆			◆	
M8/M12连接器	◆	◆	◆			◆		◆		◆	◆	
M8/M12绳索		◆	◆			◆		◆			◆	
射频连接器	◆	◆				◆		◆	◆		◆	
坚固耐用的环形连接器		◆			◆					◆	◆	
密封连接器		◆		◆	◆	◆				◆	◆	
端子板							◆				◆	
端子	◆	◆				◆					◆	



## 导轨连接系统(按供应商)


应用	AMPHENOL	GLENAIR	ITT CANNON	SOURIAU	TE CONNECTIVITY
电缆控制	PT/26482、GT	ITS、FRITS	KPT/26482	VGE1、MSG3U、UTO、UTS、SMS	SRC、NGC、HDC、CIRP/H、M12导轨、24位置连接器
推进/制动	ARC、ePower、GT、Trainline	FRITS、FRITS RG、ITH(单极)	CA/MIL-C-5015	VGE1、FER1	EKO、FXP、CMC、WYE、CPP、AMPOWER
门控制	Mil-C-5015、26482、GT、Max-M12	FRITS、FRITS RG	CA/MIL-C-5015/26482	VGE1、FER1、UTO	NGC、SRC、HDC、CIRP/H、M12导轨
耦合器	ARC、GT、Trainline	FRITS、FRITS RG、FRITS同轴电缆、900	CA/MIL-C-5015	VGE1、838	CAM/CMC
高压交流电路	Mil-C-5015、26482、电缆起落、GT	FRITS、FRITS RG	CA/MIL-C-5015/KPT/26482	VGE1、FER1、SMS IP	NGC、CPP、CMC、SRC、HDC、CIRP/H、M12导轨
转换器 逆变器	PT/26482、GT	FRITS(信号)、900(电源)	KPT/26482	VGE1、UTO、MSG3U、SMS	FXP、UIC541-5、UIC588、MU27P、CAM、FXP、EKO-A、CCP、CMC

# 混合和电动汽车连接器

	Amphenol	Aptiv (Delphi)	ITT Cannon	Molex	Omron	Panasonic	Phoenix Contact	TE Connectivity
<b>电动汽车供应商 (按产品)</b>								
J1772耦合器	◆	◆	◆				◆	◆
J1772入口		◆	◆				◆	
J1772 CCS		◆	◆				◆	
接触器					◆	◆		◆
MSD								◆
HV 0-100A连接器	◆	◆	◆					◆
HV 200A连接器	◆	◆		◆				◆
HV 300A连接器	◆			◆				◆
HV 400A+连接器	◆							◆
直通系统	◆	◆	◆	◆				◆
EVSE板端产品						◆	◆	

	基础设施	车辆OEM	电池组OEM	电机OEM	电机控制器OEM	车载充电器OEM	DC/DC转换器
<b>电动汽车细分市场 (按产品)</b>							
J1772耦合器	◆						
J1772入口		◆					
J1772 CCS	◆						
接触器	◆	◆	◆				
MSD		◆	◆				
HV 0-100A连接器				◆	◆	◆	◆
HV 200A连接器		◆	◆	◆	◆	◆	◆
HV 300A连接器		◆	◆	◆	◆	◆	◆
HV 400A+连接器		◆	◆	◆	◆	◆	◆
直通系统	◆	◆		◆	◆		
EVSE板端产品	◆						

连接器系统	术语类型	电流	电压	屏蔽
Amphenol APT/HVPT	环		1000	内部
Amphenol ePower	8mm-11mm引脚/插座	200-400	1000	内部
Amphenol ePower-Lite	3.6mm引脚/插座	70	1000	内部
Amphenol Powerlok	4.0mm-14mm引脚/插座	40-500	1000	内部
Amphe-Power	2.4mm - 9.1mm引脚/插座	63 - 300	1000	外部*
Amphe推挽式	5.7mm - 14.0mm引脚/插座	120 - 500	1000	外部*
Amphenol Radlok	3.6mm - 12.0mm引脚/插座	70 - 400	1000	无
Amphenol Rhino 38999	4.8mm - 23.1引脚/插座	85 - 1000	630	内部
Amphenol Surlok	3.6mm - 14.0mm引脚/插座	70 - 500	1000	无
Amphenol UPC	9.1mm - 12mm引脚/插座	250 - 400	1000	内部
Aptiv/Delphi HV150	1.5mm箱子/刀片	16	600	无
Aptiv/Delphi APEX HV280	2.8mm箱子/刀片	35	750	外部
Aptiv/Delphi HV280	2.8mm箱子/刀片	40	600	内部
Aptiv/Delphi APEX HV950	9.5mm箱子/刀片	70	750	无
Aptiv/Delphi HV1000	10mm箱子/刀片	145	600	内部
Aptiv/Delphi HV2000	20mm箱子/刀片	250	600	内部
Aptiv/Delphi RCS800和890	8mm引脚/插座	230	1000	外部
Aptiv/Delphi直通式	环	不适用	600	内部
ITT APD	2.4mm引脚/插座	29	500	无
ITT环舌	环	不适用	900	内部
Molex Imperium	8mm-14mm引脚/插座	230-400	1000	内部
Molex Maxloc Plus	8mm-14mm引脚/插座	230-400	1000	内部
Molex Maxloc (直通式)	环	不适用	1000	内部
TE Connectivity EV600	螺纹端子	600	28-1000	内部
TE Connectivity HVA280	2.8mm箱子/刀片	30	600-750	内部
TE Connectivity HVA630	6.3mm箱子/刀片	70	600	内部
TE Connectivity HVA950	9.5mm箱子/刀片	90	600	内部
TE Connectivity HVP800	8mm引脚/插座	200-250	850	内部
TE Connectivity HVP1100	11mm引脚/插座	320	750	内部
TE Connectivity IPT	环	不适用	800	内部






# 为什么要选择从电子元器件分销专家购买？

TTI成立于1971年，现已逐步发展成为业界全球领先的互连、无源、机电和分立元件分销商。公司成立的宗旨是通过提供专业化产品、以客户为中心的服务和专有供应链解决方案，提高被动元件采购效率。



## 见多识广的 产品专家

TTI产品经理具备专业化知识，能够提供更深入的产品见解，从设计到生产，全程为您的制造提供支持。TTI专家对客户的承诺是我们屡创佳绩的关键。



## 更为纵深的 库存量

TTI拥有充裕的元器件库存，全球零件库存量超过85万，其中北美超过50万，互连、无源、机电和分立元件库存供应超过任何其他供应源。



## AIM— 高级库存管理平台

TTI的专有供应链系统是专门为管理IP&E产品以及与优质制造商开展合作而设计的。利用该系统，我们可以提供必要范围的物料清单以部署全面的解决方案，从而降低总拥有成本并缓解供应中断风险。

## 卓越的品质与完善的保障

TTI是首家全球所有仓库都荣获ISO注册认证的分销商，目前在北美洲通过了AS9100C、ISO 9001和ISO 14001认证，在欧洲通过了ISO 9001、EN 9100、ISO 14001和EN 9120认证，在亚洲通过了AS9120、ISO 9001和ISO 14001认证。

年复一年，客户都将我们的库存供应、准时交付和精确性评定为行业中的佼佼者。请邮件FeedbackTTIAsia@ttiinc.com或致电+86 400-844-4868联系您所在地的TTI专家，了解选择我们的原因。





ttiasia.com



立即联系TTI，  
了解真正的专家能够提供的优势。

### 公司总部

TTI, Inc.  
2441 Northeast Parkway, Fort Worth, Texas 76106 U.S.A.  
电话: +1 817 740 9000 | 传真: +1 817 740 9898  
电子邮箱: information@ttiinc.com

### 亚洲总部

TTI Electronics Asia Pte Ltd  
3 Changi North Street 2, LogisTech Building #04-01,  
Singapore, 498827  
电话: +65 6788 9200 | 传真: +65 6788 9300  
电子邮箱: FeedbackTTIASia@ttiinc.com

### 亚洲销售办事处

#### 大中华地区

- 北京 电话: +86 10 6566 4748
- 成都 电话: +86 512 8957 0488
- 大连 电话: +86 10 6566 4748
- 东莞 电话: +86 769 8608 8638
- 广州 电话: +86 769 8608 8638
- 杭州 电话: +86 512 8957 0488
- 青岛 电话: +86 10 6566 4748
- 上海 电话: +86 21 5174 2088
- 深圳 电话: +86 755 2269 1988
- 苏州 电话: +86 512 8957 0488
- 武汉 电话: +86 512 8957 0488
- 厦门 电话: +86 592 5751 803
- 香港 电话: +852 3658 4700
- 台湾台中 电话: +886 2 2796 8305
- 台湾台北 电话: +886 2 2796 8305

#### 南亚

- 印度
  - 班加罗尔 电话: +91 80 4530 1900
  - 新德里 电话: +91 80 4530 1957
  - 浦那 电话: +91 80 4530 1988

#### 印度尼西亚

电话: +65 6788 9200

#### 韩国

- 首尔 电话: +82 2 376 8171
- 龟尾 电话: +82 2 376 8171

#### 马来西亚

- 吉隆坡 电话: +60 4 659 2011
- 檳城 电话: +60 4 659 2011

#### 菲律宾

电话: +63 2 654 5599

#### 新加坡

电话: +65 6788 9200

#### 泰国

电话: +66 2 694 2277

#### 越南

- 河内 电话: +84 28 3822 9468
- 胡志明 电话: +84 28 3822 9468